

ALARGAMIENTO PERCUTÁNEO T. AQUILES CON CONTROL ENDOSCÓPICO




INDICACIONES ALARGAMIENTO TRICEPS SURAL

Niños: enf neuromusculares y deformidades congénitas y adquiridas

Adultos : PPV, enf neuromusculares y pie diabético

- **Pie equino**:, zambo, PPV, cavo, secuela fracturas, artrodesis....
- Úlceras plantares en **Pie diabético**.
- Tendinopatías no insercionales, talalgias, metatarsalgia, fascitis plantar .



Lengthening of the Gastrocnemius-Soleus Complex

An Anatomical and Biomechanical Study in Human Cadavers

Gregory B. Firth, MBBCh, FCS(Orth)/SA, MMed(Orth), Michael McMullan, MPhil, FRCS(T&Orth), Terence Chin, MBBS, Francis Ma, MBBS, Paulo Selber, MD, FRACS, Norman Eizenberg, MBBS, Rory Wolfe, BSc, PhD, and H. Kerr Graham, MD, FRCS(Ed), FRACS

Surgical Procedure	Eponym	Anatomical Level
Proximal GT	Silfverskiöld	5
Deep GSR	Baumann	4
Distal GT	Strayer	3
Superficial GSR	Vulpius Baker	2
TAL	Hoke White Paley	1

Gastrocnemius Soleus Recession
A Simpler, More Limited Approach

Bradley M. Lamm, DPM*
Dror Paley, MD*
John E. Herzenberg, MD*

ALARGAMIENTO T. AQUILES



Permite controlar tenotomía (evitando sección completa o rotura por exceso dorsiflexión)


Lesiones asociadas (tendinopatías)

Asociada a otras patologías

ALARGAMIENTO ENDOSCÓPICO



ALARGAMIENTO ENDOSCÓPICO





Gracias